

# Prislofter for affaldsvarme er nu en realitet

Reglerne omkring prislofter på varme fra affaldsforbrændinger træder i kraft til nytår. Alle værker skal indberette de nødvendige oplysninger.



## AFFALDSVARME

Af journalist Flemming Rasmussen,  
Dansk Fjernvarme

Der har været snak om dem længe, og nu er de her: Prislofterne på affaldsvarme.

Fra 1. januar 2007 er de en realitet og vil være en fast del af det regelsæt, som de værker, der modtager affaldsvarme, skal virke under.

Ved et stormøde i Dansk Fjernvarmes Affaldsvarmegruppe præsenterede Jens Carstensen fra Konkurrencestyrelsens Center for Energi reglerne og svarede på spørgsmål fra de fremmødte. Mødedeltagernes bemærkninger og spørgsmål viste, at flere forventer problemer af forskellig art med de nye regler.

Jens Carstensen startede dog med at opridse forhistorien til de aktuelle prislofter og baggrunden for, at de nu indføres.

### Skal ikke effektivisere

Grundlæggende er prisloftet et redskab, der skal beskytte forbrugere, der modtager varme fra en affaldsforbrænding mod at betale for meget for deres varme. Problemet er det velkendte, nemlig hvordan omkostningerne mellem affaldssiden og varmesiden fordeles. Varmeforbrugerne skal således ikke lide under, at deres varme bliver produceret via afbrænding af affald.

Prisloftet skal ganske enkelt sætte et loft for, hvor meget affaldsvarmen må koste, så der altid er et lovmæssigt loft for, hvor høj en pris et varmekværk kan risikere at måtte betale for varmen.

Problematikken har været forsøgt løst via substitutionsprincippet, hvor man sammenligner med den pris, varmekværket selv kunne producere varmen til, hvis det måtte udskifte affaldsvarmen til en anden type anlæg. Dette princip har dog ført til en række sager, og i år 2000 blev Transport- og Energiministeren bemyndiget til at fastsætte regler på området.

- Det viste sig imidlertid lettere sagt end gjort. Siden har ministeriet arbejdet med en række forskellige modeller, inden de var klar med en bekendtgørelse tilbage i marts måned, fortalte Jens Carstensen.

Nu er prisloftet så en realitet, men det er ikke afløseren for substitutionsprincippet. Det er et supplement. Jens Carstensen understregede desuden, at prisloftet ikke er skabt med et effektiviseringssigte for øje – det er ikke for at presse prisen unaturligt nedad.

### Sådan blev de første prislofter

I bekendtgørelsen defineres prisloftet som en maksimalpris, der "fastsættes til gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret på et fjernvarmekværk, som ville være blevet etableret i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier". Varmen må altså ikke koste varmekværket mere, end den ville have kostet, hvis deres varmekværk var helt gennemsnitligt.

Dog er der ikke blot tale om et enkelt prisloft, men tre forskellige. Værkerne er i denne sammenhæng inddelt i tre områder efter anvendt brændsel: Naturgas, biomasse og centrale områ-

der – uanset brændsel. Hvert af disse områder får sit prisloft.

Prisloftet udregnes ved, at alle fjernvarmekværker i landet skal indberette deres produktionsomkostninger. For hvert af de tre brændelsesområder trækkes først de to dyreste og de to billigste fra. Derefter fastsættes prisloftet for affaldsvarmen til de gennemsnitlige varmeproduktionsomkostninger for de 50 % billigste danske fjernvarmeproducenter, der leverer opvarmet vand til et fjernvarmenet.

Den udregning har embedsmændene været i gang med, og det har givet følgende resultat:

- Områder med naturgas: 81 kr/GJ
- Områder med biomasse: 65 kr/GJ
- Centrale områder: 62 kr/GJ

### Alle skal indberette

Eftersom prislofterne udregnes som et gennemsnit af andre varmekværkers produktionsomkostninger, er det en forudsætning for en korrekt fastsættelse af prislofterne, at alle danske fjernvarmekværker får indberettet de nødvendige oplysninger til Energitilsynet. Derfor dvælede Jens Carstensen i sit indlæg ved Affaldsvarmegruppens stormøde også lidt ved den del af processen.

- Det har givet problemer, at vi ikke havde det nødvendige materiale i de hidtidige anmeldelser. Vi havde ikke det datagrundlag, vi skulle bruge til at regne prislofterne ud. Og så har der været kort tid til processen, konstaterede han.

Det er tanken, at et nyt indberetningssystem skal give det nødvendige grundmateriale. Alle værker skal anmelde oplysningerne elektronisk via hjemmesiden [www.virk.dk](http://www.virk.dk) - læs i øvrigt mere om elektronisk indberetning i artiklen på side 26.

Der findes et særligt skema til formålet, og Jens Carstensen lagde ikke skjul på, at værkerne har det noget nemmere, hvis de anvender Dansk Fjernvarmes Standardkontoplan. Værker, der ikke benytter denne kontoplan, skal på egen hånd opdele og henføre omkostninger, og det besværliggør i sagens natur processen.

Derfor appellerede formanden for Affaldsvarmegruppen, Jens Roesgaard, Thisted Varmeforsyning, til at alle værker benytter Standardkontoplanen.

- Jeg vil på gruppens vegne stærkt appellere til, at værkerne bakker op om Standardkontoplanen. Nu betyder det altså endnu mere, at vi hjælper hinanden med at indberette oplysningerne korrekt til myndighederne, og det bliver meget lettere med Standardkontoplanen, sagde han ved mødet.

Energitilsynet skal til sine beregninger også bruge oplysninger om ledningstab, afskrivninger og henlæggelser, så der kan korrigeres herfor,

hvor det er nødvendigt. Derimod skal prislofterne ikke baseres på spids- og reservelast, så det tages fra.

### **Kun 1/3 svarede til tiden**

Der var frist for indberetning den 15. august, men på dette tidspunkt havde kun en tredjedel af værkerne afleveret tallene til Energitilsynet. Jens Carstensen mente blandt andet, at det skyldes, at en del værker ikke kan anmelde elektronisk eller ikke tjekker deres elektroniske post. Andre har bare ikke fået svaret i tide. Flere af de tilstedeværende ved mødet anførte dog også, at indberetningsprocessen var præget af mangelfuld information og hastet igennem i løbet af sommerferien.

Uanset årsagerne, har de manglende indberetninger svækket det beregningsgrundlag, der ligger bag prislofterne. Derfor kan der også stadig ske korrektioner af prislofterne, og de endelige vil blive meldt ud per 1. december.

Alle kan samtidig glæde sig over, at indberetningsprocessen er forenklet til næste år. Produktionsomkostninger integreres i den almindelige anmeldelse af regnskaber, og der bliver kun én indgang til indberetninger til Energistyrelsen og Energitilsynet.

### **"Varmepris Danmark"**

De nye regler medførte en del debat ved stormødet, og en bekymring, der gik igen hos flere mødedeltagere, var, at situationen udvikler sig sådan, at prislofterne reelt kommer til at fastsætte prisniveauet – ikke begrænse det.

Det frygtedes lidt forenklet, at myndighederne vil skele for meget til prisloftet i tvivlssituationer. At det bliver nemmest og mest problemfrit, blot at sikre, at varmeprisen holder sig under prisloftet, hvis parterne ikke kan blive enige om hvilke omkostninger, der hører til henholdsvis varme- og affaldsside.

Udtrykket "Varmepris Danmark" blev anvendt, fordi det i realiteten vil betyde, at al affaldsvarme i Danmark vil koste det samme – nemlig prisloftet.

Jens Carstensen understregede, at prislofterne er tænkt som en sidste udvej. Princippet om en korrekt omkostningsbestemt varmepris gælder stadig, og reglen om substitutionsprincippet findes også. For mange vil prisloftet ikke få betydning, fordi prisen helt naturligt ligger lavere.

[fr@danskfjernvarme.dk](mailto:fr@danskfjernvarme.dk)