

Fjernvarmeprisen er fortsat konkurrencedygtig

Fjernvarmeprisen er langt lavere end prisen på individuel opvarmning med olie eller naturgas.



PRISSTATISTIK

Af teknikumingeniør John Tang,
Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har igen indsamlet oplysninger om varmeprisen fra godt 300 medlemmer.

Undersøgelsen viser, at acontovar-meprisen i 2007 gennemsnitligt er steget med ca. 100 kr. for et standardhus i forhold til sidste år. Det er forudsat, at standardhuset er på 130 m² og bruger 18,1 MWh pr. år.

Den gennemsnitlige varmepris er 13.850 kr. inklusive moms per hus. Acontoprisen for fjernvarme svarer til 2/3 af omkostningen ved olieopvarmning af det samme standardhus. Tages der højde for fjernvarmeværkernes størrelse, viser prisstatistikken et prisfald på ca. 500 kr. til 11.200 kr. inklusive moms per hus i forhold til sidste år.

Forskydningen i prisen kan skyldes indregning af overførte resultater fra foregående år, men det er ikke muligt separat at opgøre en eventuel effekt heraf; den faldende gennemsnitspris er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en varigt lavere pris.

Generelt har de større fjernvarmeværker sænket acontopriserne, og de mindre værker har hævet acontopriserne.

Det vægtede gennemsnit i fjernvarmeprisen dækker over store prisforskelle, hvor den laveste acontopris udgør 6.300 kr. per standardhus og den højeste pris udgør 27.000 kr. Fordelingen af varmepriserne fremgår af kurven.

Undersøgelsen viser også, at det kun er de færreste fjernvarmeværker,

der har priser, der ligger over prisen for individuel opvarmning. I alt har 59 værker oplyst acontopriser, der er højere end prisen for opvarmning med individuel naturgas og oliefyring.

Prisfastsættelse

Fjernvarmeværkernes priser opgøres efter varmforsyningslovens prisbestemmelser, der bygger på hvile-i-sig-selv princippet. Fjernvarmeværkerne skal derfor ikke optjene overskud, men skal opkræve de nødvendige omkostninger, der er ved driften af fjernvarmeværket. Prisen skal som udgangspunkt beregnes efter et kostægte princip, baseret på varmeværkets budget for det kommende år. Værkernes anlægsbetingelser, tilslutningsvilkår og brændsler er væsentligt forskellige, hvorfor varmeprisen også vil variere fra værk til værk. Når prisen for varme fra et fjernvarme-

værk sammenlignes med et andet, er det vigtigt dels at være opmærksom på de anlægsmæssige forskelle og dels at sammenligne på en total pris, der indeholder både det faste og det variable bidrag.

Konklusion

Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse understreger den økonomiske fordel, som 61% af landets boliger nyder godt af, nemlig alle de, der er tilsluttet fjernvarmenettet.

Fjernvarmeforbrugerne mærker naturligvis også stigende priser på brændsler, men set for branchen som helhed er prisstigningerne over de seneste fem år væsentligt lavere end ved individuel fyring med olie eller naturgas.

jt@danskfjernvarme.dk

