

Status for energispareaktiviteter

Dansk Fjernvarme har hele foråret forhandlet hos Energistyrelsen for at lave grundlaget for den kommende energispareaftale, som skal træde i kraft 1. januar 2010.



ENERGIBESPARELSER

Af teknisk konsulent Mette Hansen,
Dansk Fjernvarme

Mange i fjernvarmekredse spørger interesseret til de igangværende forhandlinger mellem Energistyrelsen og energiselskabernes brancheorganisationer om energispareindsatsen for 2010. Indsatsen skal øges, men hvordan og hvilke rammer bliver der for den fremtidige indsats? De mest efterspurgte punkter er uddybet i denne artikel.

Den 21. februar 2008 indgik en række af Folketingets partier et energiforlig, hvori et af punkterne var en forøgelse af energiselskabernes samlede spareindsats fra de nuværende 2,95 PJ pr. år til 5,4 PJ pr. år. Dansk Fjernvarme har gennem hele foråret forhandlet sammen med Dansk Energi, naturgas-selskaberne og Energi- og Olieforum hos Energistyrelsen for at lave grundlaget for den kommende energispareaftale, som skal træde i kraft 1. januar 2010. Arbejdet skrider frem, og hos Energistyrelsen håber man på at have et aftalegrundlag klar inden sommerferien, men endnu er der en del punkter, som stadig drøftes.

Hvilke besparelser?

I den nugældende energispareaftale skal alle aktiviteter ske hos slutbrugeren, - populært sagt "efter måleren". Dansk Fjernvarme har løbende, siden forhandlingerne om den eksisterende ordning, arbejdet for, at også besparelser i andre dele af det samlede energisystem skulle kunne medregnes i opgørelsen. Hvor det helt konkret ender denne gang, er endnu ikke på



Teknisk konsulent Mette Hansen, Dansk Fjernvarme.

plads, da det er en del af den samlede "energibesparelses-pakkeløsning", men meget peger i retning af, at det vil blive muligt at medregne besparelser i ledningsnettene. De nærmere regler herfor er endnu ikke drøftet, men der er begrundet forhåbning om en forbedring i den retning i den kommende aftale.

Prioriteringsfaktorer

Ikke alle sparetiltag lever lige længe, og ikke alle har lige stor indvirkning på bruttoenergiforbruget og CO₂-reduktionen. I et forsøg på at tage delvist højde for det, arbejdes der med at indføre prioriteringsfaktorer for de udførte besparelser, således at besparelser med kort levetid vægtes lavere, og besparelser med lang levetid – og især uden for kvoteområdet (eksempelvis efterisolering af olieopvarmede ejendomme) – vægtes højere.

Tanken er ganske fornuftig, og det forsøges at gøre prioriteringsfaktorerne både retvisende og enkle at

håndtere i hverdagens arbejde med energibesparelser. Men det er vanskeligt at tilgodese både enkelhed og retvisning på én gang.

Overgang fra 2009 til 2010

Mange har spurgt til, hvordan overgangen fra det nuværende opgørelsessystem og over til det kommende bliver, samt hvad der sker med evt. overskydende/underskydende besparelser.

Energistyrelsen forventer snarest at melde retningslinjerne for overgangen ud. Også her forsøges det både at lave noget administrativt enkelt og samtidig tage højde for, at mange aftaler måske er indgået i 2009, men ikke udføres førend 2010.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der bliver mulighed for videreførelse af evt. "for meget" indberettede besparelser, mens et underskud kun må være ganske lille ved udgangen af den nuværende ordning, idet det vil være i overensstemmelse med reglerne i den nugældende bekendtgørelse.

Men glem nu ikke...

Midt i snakken om alle forventningerne til den kommende energispareordning, må man ikke glemme, at der allerede er en energispareordning, og at der skal indberettes energispareaktiviteter for første halvår af 2009 senest den 15. august 2009.

De 171 fjernvarmeselskaber, der er omfattet af indberetningen, vil modtage særskilt brev fra Dansk Fjernvarmes sekretariat om dette.

mh@danskfjernvarme.dk