

Fjernvarmepriserne stabile trods stigende oliepriser

Brug af biomasse og faste priser på naturgas er blandt forklaringerne på, at fjernvarmen også næste år ser ud til at fastholde priseniveauet.



PRISUNDERSØGELSE


Af civilingeniør Kurt Risager,
Dansk Fjernvarme

Fjernvarmepriserne i Danmark har generelt været stabile i de sidste fem år, og de acontopriser, der i dag opkræves, er ikke væsentlig højere end de afregnede priser for sidste varmeår. I gennemsnit har varmegværkerne hævet acontopriserne med ca. 300 kr./forbruger.

Der er givetvis flere årsager til, at fjernvarmepriserne har været stabile. Mange naturgasfyrede værker har haft fastprisaftaler, som har sikret, at gasprisen ikke er steget væsentligt i kontraktperioden, og de fleste biomassefyrede værker får leveret energien på kontrakter, hvor stigningen i f.eks. olieprisen kun har en lille indflydelse, og endelig sker der en fortsat effektivisering af hele fjernvarmesektoren, som har en væsentlig betydning ved fastsættelse af varmeprisen.

Den gennemsnitlige acontopris er på ca. 12.700 kr./år inkl. moms for et hus på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh, og ca. 11.300 kr./år inkl. moms for et forbrug på 15 MWh. Det vægtede gennemsnit, dvs. et gennemsnit, hvor der tages højde for værkets størrelse, ligger ca. 1.500 kr. lavere.

Denne gennemsnitlige stigning spænder imidlertid over store forskelle. Et enkelt værk har hævet prisen med over 4000 kr. for at dække tidligere års underskud. For dette værk er stigningen fra 14.000 til 18.000 kr. inkl. moms for en forbruger med et



Figur 1.

forbrug på 18,1 MWh. Prisen er derfor fortsat lavere end oliereferencen.

15% af værkerne har sænket acontoprisen i forhold til den afregnede pris, 48% har hævet prisen, mens de resterende værker har uændrede priser.

Der er stor forskel på prisen ved forskellige fjernvarmeværker. Fordelingen af varmepriserne fremgår af kurven i figur 1.

To værker har acontopriser, der er højere end oliereferencen, mens ca. 10 % har acontopriser, der er højere end fyring med individuel naturgas.


Årsager til prisforskellen

Der er en lang række årsager til pris-

forskellen mellem de forskellige værker. Blandt de vigtigste kan nævnes:

- Varmeværkets afskrivningspolitik
- Værkets alder
- Indregning af tidligere års over/underskud
- Forbrugernes betaling for at blive tilsluttet værket – er det sket gratis, således at investeringen opkræves gennem varmeprisen, eller har forbrugeren selv betalt de faktiske udgifter ved tilslutningen.
- Hvilke pålæg har myndighederne givet værket – skal det producere kraftvarme på naturgas, eller skal varmen produceres på halm eller flis osv.

Figur 2 viser, at den gennemsnitlige varmepris har været stabil i de seneste



Figur 2.

fem år. De viste priser er angivet i det enkelte års priser. I samme periode er forbrugerprisindekset steget med ca.

8 %. Der er således tale om et fald i varmepriserne målt i faste priser.

De viste priser er aktuelle priser. I øjeblikket er der megen fokus på de store stigninger, der har været på f.eks. naturgas. Mange værker har fastprisaftaler og er derfor endnu ikke påvirket af prisstigningerne, men hvis ikke de høje priser falder, vil der ske en vis stigning, når fastprisaftalerne udløber.

Som konklusion på prisundersøgelsen kan det fastslås, at det danske samfund i dag nyder godt af, at 60 % af landets boliger er tilsluttet fjernvarme. Boliger tilsluttet fjernvarme mærker naturligvis også stigende priser på f.eks. naturgas, men prisstigningerne er væsentlig mindre end prisstigningerne for individuel opvarmning, og vil derfor ikke påvirke den enkelte husstand i samme grad.

kr@danskfjernvarme.dk