

Så er det tid til årets regionalmøder

Dansk Fjernvarme afholder i februar og marts 12 regionalmøder fordelt over hele landet.



REGIONALMØDER

Af journalist Lone Völcker,
Dansk Fjernvarme


Det tidlige forår er sæson for Dansk Fjernvarmes regionalmøder. Sådan har det været i mange år, og 2007 er ingen undtagelse. I løbet af februar og marts afholder foreningen 12 regionalmøder fordelt over hele landet. Starten går i Aabenraa 21. februar og det sidste møde afholdes i Løgstør 15. marts.

Programmet beskæftiger sig med så forskellige emner som service, konvertering, legionellaproblematik, arbejdspladsbrugsanvisninger, distributionsnet og strategi. Dermed skulle det være sikret, at regionalmøderne har indlæg af interesse for alle, uanset om man er ansat i administrationen, er tekniker eller er medlem af værkets bestyrelse.

Service og konvertering

Dagens første indlæg handler om fjernvarme leveret som service. Med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fortæller Åge Kobberø fra Dansk Fjernvarmes sekretariat om grundlaget for fortsat at yde forbrugerne den service, de efterspørger.

Elsparefondens hidtidige konverteringsordning er ophørt, men Elsparefonden skubber stadig på for at få elvarmeforbrugere til at skifte til fjernvarme. Pia Rosenberg og Bent Olsen beretter i deres indlæg om den hjemmeside, Elsparefonden stiller til rådighed. Her kan elvarmeforbrugere



Programmet kan ses på www.danskfjernvarme.dk. Her er det også muligt at tilmelde sig regionalmøderne.

regne sig frem til, hvor meget de vil spare ved at skifte til fjernvarme.

Legionellaproblematikken

Følger der en livsfarlig legionella-bombe med, hvis man anskaffer sig en varmtvandsbeholder? Leon Buhl fra Teknologisk Institut vil med sit indlæg bidrage til en afklaring af, hvad problematikken med legionella i varmtvandsproduktionen reelt er. For naturligvis er der installeret mange varmtvandsbeholdere, uden at det har medført problemer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Dansk Fjernvarme har fået etableret en brancheløsning, der skal gøre det mere enkelt for medlemmerne at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer. Det er sket i samarbejde med firmaet Chemtox, hvorfra Henning Haar og Lars Wassmann, viser den systemløsning, der er udarbejdet.

Hvor langt kan man gå ned i dimension på hoved- og stikledninger? Det er et emne, der har været meget fokus på i de senere år. Som bekendt er der meget at spare ved vælge mindre dimensioner, men hvad nu hvis der bliver installeret en gennemstrømningsvandvarmer, når forudsætningen var en varmtvandsbeholder? Det er et af de spørgsmål, Mogens H. Nielsen fra Dansk Fjernvarmes sekretariat svarer på i sit indlæg.

Hvilken vej skal Dansk Fjernvarme gå i de kommende år? Det blev diskuteret i efteråret 2006, hvor foreningen gennemførte et strategiprojekt. Arbejdet mandede ud i et større strateginotat, som bestyrelsen har godkendt i januar. Jørgen G. Jørgensen, Dansk Fjernvarme, orienterer i dagens sidste indlæg om resultatet af strategiprocesen. Og mon ikke den aktuelle energipolitiske situation også får et par ord med på vejen?

lv@danskfjernvarme.dk

MØDEPLAN	MØDEPLAN
▪ 21.2.2007	Aabenraa
▪ 27.2.2007	Varde
▪ 28.2.2007	Holstebro
▪ 1.3.2007	Vejle
▪ 5.3.2007	Odense
▪ 6.3.2007	Maribo
▪ 7.3.2007	Høje Taastrup
▪ 8.3.2007	Slagelse
▪ 12.3.2007	Århus
▪ 13.3.2007	Randers
▪ 14.3.2007	Sæby
▪ 15.3.2007	Løgstør